



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Aminogrow Oral

Rastvor za oralnu upotrebu

Esencijalne aminokiseline su izuzetno važne za funkciju svih vitalnih procesa u organizmu životinje. Aminokiseline koje se nalaze u sastavu ovog proizvoda nisu životinjskog porekla.

Kvalitativni i kvantitativni sastav:

1 ml preparata sadrži:

| | | | |
|----------------------|---------|-----------|--------|
| glutaminska kis. | 39.6 mg | glicin | 8.4 mg |
| izoleucin | 6 mg | treonin | 6 mg |
| valin | 6 mg | histidin | 4.8 mg |
| fenilalanin | 8.4 mg | tirozin | 4.8 mg |
| aspartanska kiselina | 25.2 mg | metionin | 2.4 mg |
| leucin | 1.98 mg | triptofan | 0.5 mg |
| arginin | 12 mg | cistein | 0.4 mg |
| lizin | 10.8 mg | alanin | 9.6 mg |
| prolin | 10.8 mg | serin | 9.6 mg |
| ekscipijens | do 1 ml | | |

Indikacije:

Aminogrow Oral je dobro izbalansirana kombinacija esencijalnih aminokiselina koja se koristi kod životinja i to kod krava, teladi, ovaca, koza, svinja i živine.

Primenjuje se u slučajevima:

- prevencije i lečenja nedostatka esencijalnih aminokiselina kod farmskih životinja
- sprečavanja i ublažavanja stresa usled vakcinacije, bolesti, transporta životinja, usled visoke vlažnosti i temperature
- kada treba poboljšati konverziju hrane kod životinja

Ciljne vrste životinja:

Živila, svinje, goveda, ovce, koze

Način upotrebe i doziranje:

Aplikuje se oralno, u vodi za piće.

živila i svinje: 1 litar na 4000 litara vode za piće 3-5 dana

krave: 1ml na 80 kg telesne mase 3-5 dana

telad, ovce, koze: 1ml na 40 kg telesne mase 3-5 dana

Kontraindikacije:

Nisu opisane

Neželjena dejstva:

Nisu opisana

Karenca:

Nema karenca

Način čuvanja:

Čuvati na hladnom, suvom i tamnom mestu van domaćaja dece

Način izdavanja:

Izdaje se bez recepta

Proizvodač:

Interchemie werken "De Adelaar" B.V., Holandija

Zastupnik i distributer za teritoriju Srbije:

Vojvodinalek d.o.o. export-import

Temerinski put 93

21000 Novi Sad

